

Git&黑马就业数据平台



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

信息管理-公共逻辑整合

需求: 整合抽取的公共逻辑



首页 传智教育 黑马程序员 文档 itheima666 退出

Students

一共有 80 位学员

姓名	年龄	性别	组号	期望薪资	就业薪资	籍贯	操作
曹涛	25	女	第8组	13500	19700	辽宁省锦州市北镇市	 
顾强	26	女	第7组	11600	22700	山东省烟台市芝罘区	 
马磊	30	女	第6组	12800	16800	江苏省镇江市扬中市	 
宋平	19	男	第5组	14500	23100	上海上海市松江区	 
朱超	27	男	第4组	11200	21600	湖北省荆门市京山县	 
雷刚	25	男	第3组	13900	13300	青海省果洛藏族自治州玛多县	 

信息管理-学员信息渲染

核心步骤:

抽取函数



获取数据



渲染数据

```
axios.get(url, {  
  params: {}  
})
```

Students							+
一共有 80 位学员							
姓名	年龄	性别	组号	期望薪资	就业薪资	籍贯	操作
曹涛	25	女	第8组	13500	19700	辽宁省锦州市北镇市	 
顾强	26	女	第7组	11600	22700	山东省烟台市芝罘区	 
马磊	30	女	第6组	12800	16800	江苏省镇江市扬中市	 
宋平	19	男	第5组	14500	23100	上海上海市松江区	 
朱超	27	男	第4组	11200	21600	湖北省荆门市京山县	 
雷刚	25	男	第3组	13900	13300	青海省果洛藏族自治州玛多县	 

信息管理-新增学员

核心步骤:



实例化Modal



调用显示方法

添加学员

姓名: 性别: 男 女

年龄: 组号:

期望薪资: 就业薪资:

籍贯:

信息管理-新增学员

核心步骤:



添加学员

姓名: 性别: 男 女

年龄: 组号:

期望薪资: 就业薪资:

籍贯:



信息管理-新增学员

核心步骤:



信息管理-删除数据

核心步骤:

绑定事件



抽取函数



获取id+调用接口



重新渲染

```
axios.delete(url)
```

删除-学生

DELETE /students/{id}

删除学生

姓名	年龄	性别	组号	期望薪资	就业薪资	籍贯	操作
曹涛	25	女	第8组	13500	19700	辽宁省锦州市北镇市	 
顾强	26	女	第7组	11600	22700	山东省烟台市芝罘区	 
马磊	30	女	第6组	12800	16800	江苏省镇江市扬中市	 
宋平	19	男	第5组	14500	23100	上海上海市松江区	 
朱超	27	男	第4组	11200	21600	湖北省荆门市京山县	 
雷刚	25	男	第3组	13900	13300	青海省果洛藏族自治州玛多县	 

信息管理-编辑数据

核心步骤:



函数抽取

根据id获取数据

弹框+数据填充



修改学员

姓名: 性别: 男 女

年龄: 组号:

期望薪资: 就业薪资:

籍贯:

信息管理-编辑数据

核心步骤:

弹出编辑框

保存修改

调整弹框逻辑

函数抽取+调用

数据收集+转换+提交

```
axios.put(url,data)
```

修改成功

修改失败

修改-学生详情

PUT /students/{id}

修改学生详情

修改学员

姓名: 性别: 男 女

年龄: 组号:

期望薪资: 就业薪资:

籍贯:

信息管理-编辑数据

核心步骤:

弹出编辑框



保存修改



调整弹框逻辑

修改学员

姓名: 性别: 男 女

年龄: 组号:

期望薪资: 就业薪资:

籍贯:

修改标题



表单重置



清空籍贯



删除自定义属性

VSCode的git

常用Git操作:



本地记录



分支操作



代码推送





传智教育旗下高端IT教育品牌